

RHG 12층 브리더 오퍼 프로그램RHG 12층 브리더 오퍼 프로그램

견적 설명.	★이 혜택은 혜택 제공일로부터 영업일 기준 10일 동안 유효합니다. .			견적 날짜:	의 상임 대표가 보낸 2025년 2월 9일자 서신	
파티 B				파티 A:	스위스항공 그룹	
구성 계획	자동 급이, 자동 음수, 자동 분뇨 제거, 자동 계란 수거, 자동 온도 제어, 자동 조명.					
견적 조건	견적 가격은 공장 출하 가격입니다(설치, 운송 및 세금 제외). 설치 비용은 일반적으로 설치 기사에게 하루 \$150이며, 설치 기사의 출장비, 식비 및 숙박비는 고객이 부담해야 합니다. 두 번째 옵션: 설치를 완료하기 위해 모든 작업자를 고객의 국가로 보내며, 비용은 별도로 협의하고, 고객은 작업자의 왕복 출장비와 숙식 비용을 모두 부담합니다.					
	★생산 리드 타임은 입금 도착 후 영업일 기준 30일입니다.					
	★견적서에 기재된 장비 이외의 장비는 고객이 공급합니다. .					
치킨 하우스의 기본 매개 변수						
1	프로젝트 제목.	새로운 스타일의 대형 라미네이트 140 * 45 * 70 육종 닭장				
2	계란용 캐스케이드 이동식 피더 사육자 먹이 공급 장비	열의 수	레이어 수	단일 행 그룹의 수	번식주기	총 그룹 수
		7	12	64		448
3	닭장의 빈 치수입니다: (가로×세로×높이)	경사(도)		길이 (m)	너비 (m)	벽 높이 (m)
		0		100	18	12
4	단일 열 치수: (L x W x H)	전방 및 후방 간격 (m)	수평 분뇨 도랑 (m)	케이지 길이 (m)	케이지 폭/도로 폭 (m)	프레임워크
		4. 9	1. 2	1. 2	0. 9/1. 46	프레임 스플라이스 케이지 메시 구조
5	닭장 크기: 닭장 길이 각도 = 단일 도어 길이 x 도어 수	깊이 cm	키cm	단일 케이지 길이 (cm)	케이지당 문 수 (개인)	단일 그룹의 길이 (m)
		45	70	35	4	1. 4
6	닭 발자국 하나:	788	cm ² /닭	문당 닭 수 수량	2	단독/단일 도어
7	그룹당 닭 수입니다.	192			개/그룹	
8	하우스당 공급 용량:	86016			1개 유닛/건물	
장비 견적						
				단위: 인민폐		
일련 번호	제품명 및 사양	단위	수량	단가 (¥ 인 민 폐)	양 (¥ 인 민 폐)	주목
하나,	케이지 네트, 물 공급 시스템					
1	케이지 네트	그룹	448			알루미늄-마그네슘 합금 와이어, 타메쉬 포함
2	조합 케이지					2. 0mm 275g 용융 아연 도금 시트, 304 스테인리스 스틸 리벳으로 제작된 레이저 절단 판금(용접 개구부 없음)
3	여물통					주석 커넥터가 있는 1. 0mm 마그네슘-알루미늄-아연 도금 트로프
4	사각 물담뱃대					흰색 두꺼운 PVC 수도관, 단일 그룹 단일 층 수도관
5	V자형 싱크대					흰색 두꺼운 PVC 싱크대, 단일 층 하나의 물 라인 단일 세트
6	콘밸브 음수대					청안 콘 밸브 솔콘, 4단 단일 세트, 단일 세트
7	워터라인 프런트 엔드 장치					포함: 밸브 2개, 수도 미터기 세트, 필터 2개 세트, 헤드 및 테일 엔드 급수관, 엘보우
8	분뇨 세척기 부속품					배변판, 계란 보호대, 운반용 스틱, 1. 2PP 분뇨 제거 벨트
9	장착 액세서리					수도관 스트레이트 커넥터, 수도관 티 및 엘보, 합금 C-네일, 케이지 패스너 및 기타 액세서리
10	분뇨 벨트 불기	그룹	84			포함: 배관, 원심 팬 및 기타 액세서리
11	아연도금 3층 복도 패널	제곱미터	3200			포함: 이중 트레드, 크로스 브레이스 및 액세서리.
12	아연도금 3층 복도 계단	세트	6			
13	감압밸브	세트	84			시안 청안 브랜드, 안정적인 물 공급
	소계:				인민폐(RMB)	
둘,	급식 시스템					

1	적층형 자동 공급기	인터리브	21			리모컨, 드라이브 액세서리, 모터 케이블, 먼지 브러시 및 기타 액세서리가 포함된 275g 열간 도금 시트 프레임
	피더 제어 캐비닛	인터리브				
2	슬라이드웨이	성 미	4200			30*50 용융 아연 도금 사각 튜브
3	철도 트랙	성 미	110			플러그 피드
소계:				인민폐 (RMB)		
삼, 분뇨 제거 시스템						
1	캐스케이드 추적 분뇨 클리너	인터리브	7			스크레이퍼 청소 장치가 있는 275g 열연 플레이트 프레임, 저소음, 유지 보수가 필요 없음 275g 열연 플레이트 프레임, 2차 깃털 먼지 제거 장치가 있는 주축 기울기 방지 장치, 2차 분뇨 제거 장치가 있는 주축 대, 2차 분뇨 제거 장치가 있는 심압대
	제어 시스템	인터리브				
2	헤드 및 테일스톡	인터리브				
3	수평 및 비스듬한 배설물 운반	성 미	32			아연 함량 275g의 2.0mm 열간 도금 시트
소계:				인민폐 (RMB)		
네, 계란 수집 시스템						
1	계단식 고정식 반숙 계란 여과 장치 계란 선별기	세트	7			275g 열연 도금 플레이트 프레임
2	계란 수집 벨트	쌀	33600			수입 재료, 높은 하중, 낮은 연성, 환경 친화적, 무공해, 우수한 내후성 및 내구성.
3	카드로 달걀 픽업	개인	5510			
소계:				인민폐 (RMB)		
다섯, 환경 제어 시스템						
1	인공호흡기	탑	38			1380*1380*445mm; 그레이트 셰퍼드 플래퍼 1.1kw, 380V, 음압 0Pa, 배기 풍량 48000m3/시간, 낮은 에너지 소비량
3	습식 커튼	제곱미터	250			소수성 종이, 냉각지, 알루미늄 합금 프레임 및 액세서리
4	습식 커튼 덕트 설치 피팅	세트	3			3개의 펌프 및 피팅 포함
5	스포일러(자동차)	제곱미터	250			닭이 감기에 걸리지 않도록 바람의 방향을 바꾸기
6	통풍구	개인	204			1200mm 길이
8	환기창 디플렉터 연결	세트	13			수동 원치, 와이어 로프, 폴리, 카라비너, 조절 와이어 및 기타 액세서리
9	급식 시스템 제어	세트	1			1. 10인치 터치 스크린. 2. 4 도로 실내 온도 감지, 1 실외 온도 감지 3. 38 팬 그룹, 12 워터 커튼 그룹, 1 그룹 알람. 4. 고온 및 저온 경보, 정전 경보, 과부하, 위상 손실, 경보 및 프롭트 5. 회전 환기 및 공기 교환, 온도 및 시간 제어 자동 전환. 6. 팬 제어 자동 거부시 1 개의 프로브에 문제가 있습니다. 7. 매일 정오 12시에 알람 기능을 테스트하기 위해 1 분 동안 지속됩니다. 8. 냉각 팬 그룹 회전, 팬의 서비스 수명 연장 9. 온도 곡선 쿼리, 1 월의 온도 변화 테이블을 쿼리 할 수 있습니다. 10. 냉각 곡선 11. 조명 곡선 12. 온도 보정, 실외 온도의 높이를 감지하여 공기 교환 시간 길이를 자동으로 조정할 수 있습니다. 13. 휴대폰 모니터링 시스템, 닭장의 운영 데이터를 볼 수 있는 휴대폰, 2 개월 환경 제어 작동의 데이터 및 경보 기록, 작동중인 팬 수를 기록합니다. 14. 전화 알람, 화면에 두 개의 숫자를 설정할 수 있습니다. 알람 전화와 음성으로 오류의 원인을 알려줍니다. 첫 번째 전화를 받지 않으면 두 번째 전화가 자동으로 걸려옵니다. 첫 번째 전화가 연결되면 전화 연결이 완료됩니다. (문제 해결 후 2분 이내에 스피커가 울리면 전화가 울리지 않습니다.) 전화 신호가 너무 낮아 시스템 알람 기능이 장시간 작동하지 않습니다 (안테나 쥐가 씹거나 네트워크 모듈이 불량한 것을 방지하기 위해). 15. 작은 창 제어에는 두 개의 모터가 포함되어 있습니다. 16. 디플렉터 제어에는 3 개의 모터가 포함되어 있습니다. 17. 이산화탄소 및 습도 감지 18. 음압 감지
10	분뇨 제거 시스템 제어					
11	환기 시스템 제어					
12	장비 케이블 및 제어 도관					
총:				인민폐 (RMB)		
육, 기타 액세서리						
1	투여 장치 2.5m³ /H	세트	3			프랑스 멀티 라이프 도저
2	소재타워 25T	세트	2			용융 아연 도금 시트 타워

3	타워형 계량 장치	세트	2		사일로에서 사료 무게 측정
7	닭장 케이블, 전선관, 커넥터 및 방수 램프 홀더	조각	24		48V 안전 전압, 타이머 스위치, 시뮬레이션 일출 및 일몰, 조광기 컨트롤러는 다양한 성장시기에 가금류의 빛 수요를 충족시킬 수 있습니다. 가금류 성장의 다양한시기에 빛에 대한 수요를 충족시킬 수 있습니다.
8	LED 조광 전구				
9	디밍 시스템				
소계:				인민폐 (RMB)	
일곱, 집계					
(1)	케이지 네트워크, 물 공급 시스템				인민폐 (RMB)
(2)	공급 시스템				인민폐 (RMB)
(3)	분뇨 제거 시스템				인민폐 (RMB)
(4)	계란 수집 시스템				인민폐 (RMB)
(5)	링 제어 시스템				인민폐 (RMB)
(6)	기타 액세서리				인민폐 (RMB)
(7)	총 장비				인민폐 (RMB)
	설치 비용				0
	운임 요금				0
	세금				0
	(그랜드) 합계				인민폐 (RMB)

1위의 모든 견적에는 고객이 제공해야하는 전기 상자 외부의 케이블이 포함되어 있지 않습니다.

2, 당사자 B는 설치 전에 공기 압축기, 용접기, 전기 해머, 절단기를 제공하고 닭장의 앞뒤 끝에는 전원 공급 장치 및 설치 케이블이 장착되어야합니다.

3, 당사자 A의 설치 작업자의 음식 및 숙박은 당사자 B가 책임집니다.

4, 설치 과정, 당사자 B는 장비의 정상적인 작동을 용이하게하고 향후 운영 및 유지 보수에 유리한 학습 설치를 수반 할 전문 직원을 임명합니다.

5, 공장 출하 가격 (설치 비용 제외, 운송 비용, 세금 제외) 설치 비용은 일반적으로 하루 임금 150 달러의 마스터를 설치하기 위해 우리에게 보내지며, 고객은 왕복 여행 경비 및 숙박 시설의 마스터 설치에 대한 책임이 있으며, 마스터 설치는 고객이 마스터 설치를 고용하도록 안내 할 책임이 있으며, 마스터 설치는 마스터의 설치에 대한 책임이 있으며, 마스터의 설치를 안내 할 책임이 있습니다.

우리의 설치자는 고객이 국가의 근로자를 고용하도록 안내 할 책임이 있으며, 두 번째 프로그램 : 우리가 고객의 국가로 보내는 모든 근로자는 협상 비용의 완료를 설치하기 위해 고객이 여행 비용 및 숙박 비용으로 근로자의 모든 설치를 설치할 책임이 있습니다.